

GAMA
IPX



A nova Gama IPX alia a simplicidade de utilização, com as performances necessárias para todos os tipos de negócio. O seu software, desenvolvido pela equipa da IPESA S.A., compila o saber de muitos anos no setor da pesagem, para criar algo intuitivo, e acessível a todo o tipo de utilizadores, seja na etiquetagem ou na venda direta ao público.

A sua constante evolução, no sentido de responder aos novos requisitos dos clientes, e a gama ampla de Balanças, permitem soluções para todas as oportunidades que o mercado possa oferecer, no presente... e no futuro.



De suspensão ticket



Duplo corpo
com base ABS



Duplo corpo
com base ABS



Plana com base ABS



De suspensão etiqueta



PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES DO SOFTWARE IPOS (PRÉ-INSTALADO):

- Personalização de ecrãs de venda
- Personalização de produtos de venda (PLU), bem como base de dados de PLUs pré-programadas disponíveis
- Número ilimitado de teclas de artigo
- Acesso rápido a programação de artigos
- Programação de até três preços por produto
- Programação de famílias e subfamílias
- Gestão fácil do ticket (anulação ou edição de parcelas)
- Opção de pré-visualização do ticket no ecrã, antes de imprimir
- Múltiplos formatos de etiquetas pré-carregados
- Etiquetagem com informações de data de embalagem e de validade, ingredientes, lote, etc.
- Códigos de barras EAN-13 e QR Code
- Múltiplos relatórios de venda (artigos, IVA, vendedores, etc.)
- Ferramenta de gestão do programa (atualizações, cópias de segurança, etc.)
- Possibilidade de gerir publicidade no ecrã publicitário
- Possibilidade de gestão integrada de filas de espera, dentro da secção de balanças
- Níveis de acesso ao software através de perfis com password
- Assistência remota para facilitar serviço técnico

HIGHLIGHTS SOFTWARE

- Múltiplos modos de trabalho – ticket, etiquetas, ticket + etiqueta ou auto serviço
- Gestão de taras (manuais, de produto e memorizadas)
- Função de limpeza do ecrã
- Motor de pesquisa de configurações
- Configuração fácil da rede de balanças
- Número de balanças interconectadas ilimitado

MODELO DE IMPRESSORAS DISPONÍVEIS:

- Impressora auto-cutter de 60mm para papel térmico contínuo
- Impressora de 60mm para papel térmico contínuo, papel contínuo autocolante e etiquetas, com sistema de cassette para substituição fácil do rolo
- Impressora auto-cutter de 80mm para papel térmico contínuo

DISPLAYS:

- Versão duplo corpo com ecrãs de Operador de 15,6 " TFT (16:9 Wide) com Touch Screen capacitivo e de Cliente TFT de 10,1"
- Versão de suspensão com ecrãs de Operador de 15,6 " TFT (16:9 Wide) com Touch Screen capacitivo e de Cliente TFT de 10,1"
- Versão plana com ecrãs de Operador de 10,1 " TFT (16:9 Wide) com Touch Screen capacitivo e de Cliente TFT de 10,1"



SUPERMERCADOS



TALHOS



PEIXARIAS

IMPRESSORA 2" COM AUTO-CUTTER



9.0 Sistema Operativo Linux
Debian 9.0

2Gb de RAM e 32Gb
Memória de Armazenamento

Interface gráfica, muito atraente,
intuitiva e fácil de usar

Software de Balança iPOS

385x280mm

2x USB
Ethernet

CONTEÚDOS
NO ECRÃ PUBLICITÁRIO:


- ✓ Imagens de publicidade;
- ✓ Imagens de produto;
- ✓ Textos promocionais;
- ✓ Possibilidade de fila de espera
de clientes (Opcional).

ECRÃS:

- ✓ Ecrã de Operador de 15,6 " TFT (16:9 Wide) com Touch Screen capacitivo;
- ✓ 2ª Ecrã para Cliente TFT de 10,1".

IMPRESSORA INCLUÍDA:

- ✓ Impressora de 60mm para
papel térmico contínuo, com
auto-cutter;
- ✓ Quick drop-in.



Impressora de 60mm para papel
térmico contínuo, com
auto-cutter; Quick drop-in



IMPRESSORA 2" COM AUTO-CUTTER

IPX 20S



9.0 Sistema Operativo Linux
Debian 9.0

2Gb de RAM e 32Gb
Memória de Armazenamento

Interface gráfica, muito atraente,
intuitiva e fácil de usar

350mm

Software de Balança iPOS

2x USB
Ethernet

**CONTEÚDOS
NO ECRÃ PUBLICITÁRIO:**

- ✓ Imagens de publicidade;
- ✓ Imagens de produto;
- ✓ Textos promocionais;
- ✓ Possibilidade de fila de espera de clientes (Opcional).

ECRÃS:

- ✓ Ecrã de Operador de 15,6" TFT (16:9 Wide) com Touch Screen capacitivo;
- ✓ 2ª Ecrã para Cliente TFT de 10,1".

IMPRESSORA INCLUÍDA:

- ✓ Impressora de 60mm para papel térmico contínuo, com auto-cutter.
- ✓ Quick drop-in.

Impressora de 60mm para papel térmico contínuo, com auto-cutter




Diâmetro do prato de pesagem Inox: 350mm



Ecrã do cliente TFT de 10,1".



2x USB, Ethernet



ETIQUETADORA 2"

IPX 30P



9.0 Sistema Operativo Linux
Debian 9.0

2Gb de RAM e 32Gb
Memória de Armazenamento

Interface gráfica, muito atraente,
intuitiva e fácil de usar

Software de Balança iPOS

385x280mm

2x USB
Ethernet

CONTEÚDOS
NO ECRÃ PUBLICITÁRIO:


- ✓ Imagens de publicidade;
- ✓ Imagens de produto;
- ✓ Textos promocionais;
- ✓ Possibilidade de fila de espera de clientes (Opcional).

ECRÃS:

- ✓ Ecrã de Operador de 10,1" TFT (16:9 Wide) com Touch Screen capacitivo;
- ✓ 2ª Ecrã para Cliente TFT de 10,1".

IMPRESSORA INCLUÍDA:

- ✓ Impressora de 60mm para papel térmico contínuo, papel contínuo autocolante e etiquetas, com sistema de cassette.



DIMENSÕES (MM)


VISTA TRASEIRA



Impressora de 60mm para papel térmico contínuo, papel contínuo autocolante e etiquetas, com sistema de cassette.



Cassete



RUBY®

BALANÇAS - BÁSCULAS

ETIQUETADORA 2"



VISTA TRASEIRA



9.0 Sistema Operativo Linux
Debian 9.0

2Gb de RAM e 32Gb
Memória de Armazenamento

Interface gráfica, muito atraente,
intuitiva e fácil de usar

Software de Balança iPOS

385x280mm

2x USB
Ethernet

CONTEÚDOS
NO ECRÃ PUBLICITÁRIO:


- ✓ Imagens de publicidade;
- ✓ Imagens de produto;
- ✓ Textos promocionais;
- ✓ Possibilidade de fila de espera
de clientes (Opcional).

ECRÃS:

- ✓ Ecrã de Operador de 15,6" TFT (16:9 Wide) com Touch Screen capacitivo;
- ✓ 2ª Ecrã para Cliente TFT de 10,1".

IMPRESSORA INCLUÍDA:

- ✓ Impressora de 60mm para
papel térmico contínuo, papel
contínuo autocolante e
etiquetas, com sistema de
cassete.



DIMENSÕES (MM)

Impressora de 60mm para papel térmico
contínuo, papel contínuo autocolante e
etiquetas, com sistema de cassette.



Cassete



2ª Ecrã para Cliente TFT de 10,1"



ETIQUETADORA 2"

IPX 30S



9.0 Sistema Operativo Linux
Debian 9.0

2Gb de RAM e 32Gb
Memória de Armazenamento

CONTEÚDOS
NO ECRÃ PUBLICITÁRIO:

- ✓ Imagens de publicidade;
- ✓ Imagens de produto;
- ✓ Textos promocionais;
- ✓ Possibilidade de fila de espera de clientes (Opcional).

Interface gráfica, muito atraente,
intuitiva e fácil de usar

Software de Balança iPOS

2x USB
Ethernet

ECRÃS:


- ✓ Ecrã de Operador de 15,6" TFT (16:9 Wide) com Touch Screen capacitivo;
- ✓ 2ª Ecrã para Cliente TFT de 10,1".

350mm

2x USB
Ethernet


IMPRESSORA INCLUÍDA:

- ✓ Impressora de 60mm para papel térmico contínuo, papel contínuo autocolante e etiquetas, com sistema de cassette.



DIMENSÕES (MM)

Impressora de 60mm para papel térmico contínuo, papel contínuo autocolante e etiquetas, com sistema de cassette.



Ecrã do cliente TFT de 10,1".



2x USB, Ethernet



IPX 50

IMPRESSORA 2" COM AUTO-CUTTER E ETIQUETADORA 2"

IPX 50



VISTA TRASEIRA



9.0 Sistema Operativo Linux
Debian 9.0

2Gb de RAM e 32Gb
Memória de Armazenamento

Interface gráfica, muito atraente,
intuitiva e fácil de usar

Software de Balança iPOS

385x280mm

2x USB
Ethernet

CONTEÚDOS NO ECRÃ PUBLICITÁRIO:


- ✓ Imagens de publicidade;
- ✓ Imagens de produto;
- ✓ Textos promocionais;
- ✓ Possibilidade de fila de espera
de clientes (Opcional).

ECRÃS:

- ✓ Ecrã de Operador de 15,6" TFT (16:9 Wide) com Touch Screen capacitivo;
- ✓ 2ª Ecrã para Cliente TFT de 10,1".

IMPRESSORA INCLUÍDA:

- ✓ Impressora de 60mm para papel térmico contínuo, com auto-cutter; Quick Drop-in;
- ✓ Impressora de 60mm para papel térmico contínuo, papel contínuo autocolante e etiquetas, com sistema de cassette.




DIMENSÕES (MM)

Impressora de 60mm para papel térmico contínuo, papel contínuo autocolante e etiquetas, com sistema de cassette.



Cassete



Impressora de 60mm para papel térmico contínuo, com auto-cutter;

RUBY®

BALANÇAS - BÁSCULAS



**ETIQUETAGEM SEGUNDO
NORMA EUROPEIA 1169/2011
(ALERGÉNIOS, INFORMAÇÃO
NUTRICIONAL, ETC.)**

INTEGRAÇÃO COM APLICAÇÕES
INFORMÁTICAS E SOFTWARE
ERP DE TERCEIROS PARA
PROGRAMAÇÃO DE PRODUTOS
E LEITURA DE TICKETS.

www.ipesa.pt

(+351) 253 605 950
comercial@ipesa.pt
export@ipesa.pt

GAMA
IPX i
INOX





A nova Gama IPX alia a simplicidade de utilização, com as performances necessárias para todos os tipos de negócio. O seu software, desenvolvido pela equipa da IPESA S.A., compila o saber de muitos anos no setor da pesagem, para criar algo intuitivo, e acessível a todo o tipo de utilizadores, seja na etiquetagem ou na venda direta ao público.

A sua constante evolução, no sentido de responder aos novos requisitos dos clientes, e a gama ampla de Balanças, permitem soluções para todas as oportunidades que o mercado possa oferecer, no presente... e no futuro.



De suspensão etiqueta



Duplo corpo
com base Inox



Duplo corpo
com base Inox



De suspensão ticket

PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES DO SOFTWARE IPOS (PRÉ-INSTALADO):

- Personalização de ecrãs de venda
- Personalização de produtos de venda (PLU), bem como base de dados de PLUs pré-programadas disponíveis
- Número ilimitado de teclas de artigo
- Acesso rápido a programação de artigos
- Programação de até três preços por produto
- Programação de famílias e subfamílias
- Gestão fácil do ticket (anulação ou edição de parcelas)
- Opção de pré-visualização do ticket no ecrã, antes de imprimir
- Múltiplos formatos de etiquetas pré-carregados
- Etiquetagem com informações de data de embalagem e de validade, ingredientes, lote, etc.
- Códigos de barras EAN-13 e QR Code
- Múltiplos relatórios de venda (Artigos, IVA, Vendedores, etc.)
- Ferramenta de gestão do programa (atualizações, cópias de segurança, etc.)
- Possibilidade de gerir publicidade no ecrã publicitário
- Possibilidade de gestão integrada de filas de espera, dentro da secção de balanças.
- Níveis de acesso ao software através de perfis com password
- Assistência remota para facilitar serviço técnico

HIGHLIGHTS SOFTWARE

- Múltiplos modos de trabalho – ticket, etiquetas, ticket + etiqueta ou auto serviço
- Gestão de taras (manuais, de produto e memorizadas)
- Função de limpeza do ecrã
- Motor de pesquisa de configurações
- Configuração fácil da rede de balanças
- Número de balanças interconectadas ilimitado

MODELO DE IMPRESSORAS DISPONÍVEIS:

- Impressora auto-cutter de 60mm para papel térmico contínuo
- Impressora de 60mm para papel térmico contínuo, papel contínuo autocolante e etiquetas, com sistema de cassette para substituição fácil do rolo
- Impressora auto-cutter de 80mm para papel térmico contínuo

DISPLAYS:

- Versão duplo corpo com ecrãs de Operador de 15,6 " TFT (16:9 Wide) com Touch Screen capacitivo e de Cliente TFT de 10,1"
- Versão de suspensão com ecrãs de Operador de 15,6 " TFT (16:9 Wide) com Touch Screen capacitivo e de Cliente TFT de 10,1"
- Versão plana com ecrãs de Operador de 10,1 " TFT (16:9 Wide) com Touch Screen capacitivo e de Cliente TFT de 10,1"



SUPERMERCADOS



TALHOS



PEIXARIAS

IMPRESSORA 2" COM AUTO-CUTTER



VISTA TRASEIRA



9.0 Sistema Operativo Linux
Debian 9.0

2Gb de RAM e 32Gb
Memória de Armazenamento

CONTEÚDOS
NO ECRÃ PUBLICITÁRIO:

- ✓ Imagens de publicidade;
- ✓ Imagens de produto;
- ✓ Textos promocionais;
- ✓ Possibilidade de fila de espera
de clientes (Opcional).

Interface gráfica, muito atraente,
intuitiva e fácil de usar

Software de Balança iPOS


385x280mm
2x USB
Ethernet

ECRÃS:

- ✓ Ecrã de Operador de 15,6" TFT (16:9 Wide) com Touch Screen capacitivo;
- ✓ 2ª Ecrã para Cliente TFT de 10,1".

IMPRESSORA INCLUÍDA:

- ✓ Impressora de 60mm para
papel térmico contínuo, com
auto-cutter;
- ✓ Quick drop-in.



DIMENSÕES (MM)

Opção: Impressora de 80mm para papel
térmico contínuo, com auto-cutter



2ª Ecrã para Cliente TFT de 10,1"



ETIQUETADORA 2"



9.0 Sistema Operativo Linux
Debian 9.0

2Gb de RAM e 32Gb
Memória de Armazenamento

Interface gráfica, muito atraente,
intuitiva e fácil de usar

Software de Balança iPOS

385x280mm

2x USB
Ethernet

CONTEÚDOS
NO ECRÃ PUBLICITÁRIO:


- ✓ Imagens de publicidade;
- ✓ Imagens de produto;
- ✓ Textos promocionais;
- ✓ Possibilidade de fila de espera
de clientes (Opcional).

ECRÃS:

- ✓ Ecrã de Operador de 15,6" TFT (16:9 Wide) com Touch Screen capacitivo;
- ✓ 2^a Ecrã para Cliente TFT de 10,1".

IMPRESSORA INCLUÍDA:


- ✓ Impressora de 60mm para
papel térmico contínuo, papel
contínuo autocolante e
etiquetas, com sistema de
cassete.



DIMENSÕES (MM)



VISTA TRASEIRA



Cassete



2^a Ecrã para Cliente TFT de 10,1"



**ETIQUETAGEM SEGUNDO
NORMA EUROPEIA 1169/2011
(ALERGÉNIOS, INFORMAÇÃO
NUTRICIONAL, ETC.)**

INTEGRAÇÃO COM APLICAÇÕES
INFORMÁTICAS E SOFTWARE
ERP DE TERCEIROS PARA
PROGRAMAÇÃO DE PRODUTOS
E LEITURA DE TICKETS.

www.ipesa.pt

(+351) 253 605 950
comercial@ipesa.pt
export@ipesa.pt